

展受

製品一部変更のお知らせ

2018年 5月22日

型 番 : F-500-01A1, F-500-01A2
F-500-01B1, F-500-01B2

および上記を基本とする特注品を含む

受 領 印 欄

お客様 各位

拝啓 貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。

弊社製品に関しては、毎々格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、貴社に納入させていただいております製品について、下記の様に一部仕様を変更させていただきますのでお知らせ申し上げます。

ご迷惑をおかけ致しますがご了承賜りたくお願い申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。

敬具





2018年5月22日

サトパツ株式会社
代表取締役社長 佐藤晋二

- 1) 型番： F-500-01A1, F-500-01A2
F-500-01B1, F-500-01B2
および上記を基本とする特注品を含む

2) 変更内容：

①VDE 認証再取得に伴う製品への VDE マーク再表示

変更前	変更後
<p>F-500-01A1, F-500-01A2</p>  <p>VDE マーク削除跡</p>	 <p>VDE マーク再彫刻</p>
<p>F-500-01B1, F-500-01B2</p>  <p>VDE マーク削除跡</p>	 <p>VDE マーク再彫刻</p>

②ツマミの樹脂材料および色の変更

	変更前	変更後
材 質	PBT 樹脂	PBT 樹脂
材料メーカー	SABIC ジャパン(合)	ウィンテックポリマー(株)
ツマミ色および 材料品番	F-500-01A1  グレー：DR48M	 白：330GW
	F-500-01A2  黒：DR48	 黒(濃いグレー)：330GW
	F-500-01B1  グレー：DR48M	 白：330GW
	F-500-01B2  黒：DR48	 黒(濃いグレー)：330GW

※色調については実際の製品見本でご確認下さい。

- 3) 変更の理由： 上記製品は VDE(DIN 規格)の使用材料に対する規格要求事項の変更により、一時 VDE 認証を失効しておりましたが、新たな規格要求事項を満たす材料への変更を実施し、VDE 認証品となりました。
材料変更により従来のツمامミ色での生産が出来なくなったため、ツمامミ色を変更します。
VDE 再認証による認証内容、証明書番号の変更はございません。
(VDE Certificate No.40012716)
- 4) 実施の時期： 2018 年 5月下旬弊社生産分より順次
(受注状況の変化により多少前後する場合がございます。)
- 5) そ の 他： 本変更により製品仕様書等が必要な場合は、弊社営業担当まで別途ご請求下さい。
尚、変更品につきましては、包装箱に”Rev.02”の表示を行い現行品と区別して参ります。
変更後品の定格等の製品仕様、寸法は変更前品と変わりはございません。規格認証内容につきましても規格認証失効前と変わりございません。